



**OCULAR AHUMADO 10465**  
 EN166 1B T 3 4 K N, EN172 Lente 5-2.5



**Modelo**

**DURAMAXX™**

**Referencia**

10461 (ocular claro) / 10465 (ocular ahumado)

**Características**

Gafa ahumada, ideal para trabajos en el exterior, que combina diseño y extrema robustez; su lente curva de alta visión, recambiable mediante dos clips y su tratamiento antirayaduras la convierten en una gafa apta para los más exigentes.

- \* El cuerpo de elastómero blando es flexible y se adapta al contorno facial para un ajuste seguro y personalizado, sin espacios libres. La lente envolvente ofrece un amplio campo de visión panorámica.
- \* Cinta de cabeza adaptable giratoria que se adapta fácilmente para un ajuste cómodo.
- \* Puede usarse fácilmente con la mayoría de gafas correctoras y máscaras respiratorias.
- \* Con tecnología *Dura-Streme®* que ofrece protección antivaho (N) en el interior y antiarañazos (K) en el exterior para que la lente sea más resistente a arañazos y productos químicos, y dure más. En situaciones en las que el esfuerzo físico es una parte esencial de su trabajo o en las que el calor, la humedad, la niebla, la arena, el polvo y los productos químicos son factores ambientales, *Dura-Streme®* brinda la protección necesaria.

**Aplicaciones**



Ideal para proteger contra impactos, polvo o partículas en suspensión, salpicaduras de productos químicos y radiación óptica (radiación UV y radiación de calor/soldadura).

**B-** Protección contra partículas a gran velocidad

Impacto medio de energía (bala de 6 mm a 120 m/s)

**T** - Resistencia a altas temperaturas (entre -5 y 55°C)

**N** - Protección antivaho

**K** - Antiarañazos, resistente a la abrasión (resistencia a daños por partículas finas)

**3-** Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos

**4-** Protección contra partículas de polvo grandes.

Lente 5-2.5 - El ocular ahumado es ideal para trabajos en el exterior y luz solar que puedan causar fatiga

**Standards**

EN166 1B T 3 4 K N (lente clara) // EN166 1B T 3 4 K N EN172 (lente ahumada)

**CLASE ÓPTICA**

Clase óptica 1 - Largos períodos de uso

**MATERIALES**

PP y TPE // Banda de neopreno

**REPUESTOS**

OCULAR AHUMADO: Ref. 10466 (se venden en pack de 10 uds)

**EMBALAJE**

1 ud (unidad mínima de venta) // 10 uds (caja grande)





**10465**  
 EN166 1B T 3 4 K N, EN172 Lens 5-2.5



### Model

**DURAMAXX™**

### Reference

10461 (clear lens) / 10465 (smoked lens)

### Features

Smoked glasses, ideal for outdoor work, combining design and extreme robustness; its curved high vision lens replaceable by means of two clips and its anti-scratch treatment make it a google suitable for the most demanding. The soft elastomer body is flexible and adapts to the facial contour for a secure and personalized fit, without gaps. The wraparound lens offer a wide panoramic field of view. Swivel adaptive headband that easily adjusts for a comfortable fit.

Can be easily worn with most corrective goggles and respiratory masks.

With *Dura-Streme®* technology that offers anti-fog (N) protection on the inside and anti-scratch (K) on the outside to make the lens more resistant to scratches and chemicals, and last longer. In situations where physical exertion is an essential part of your job or where heat, humidity, fog, sand, dust, and chemicals are environmental factors, *Dura-Streme®* provides the necessary protection.

### Applications



Ideal to protect against impacts, dust or particles in suspension, chemical splashes and optical radiation (UV radiation and heat radiation / welding).

**B-** Protection against high speed particles

Medium Impact Energy (6mm bullet at 120m / s)

**T** - Resistance to high temperatures (between -5 and 55°C)

**N** - Anti-fog protection

**K** - Anti-scratch, abrasion resistant (resistance to fine particle damage)

**3-** Protection against drops and liquid splashes

**4-** Protection against large dust particles.

**5-2.5 Lens** - Smoked eyepiece is ideal for outdoor work and sunlight that can cause fatigue

### Standards

EN166 1B T 3 4 K N (clear lens) // EN166 1B T 3 4 K N EN172 (smoked lens)

#### OPTICAL CLASS

Optical class 1 - Prolongued use

#### MATERIALS

PP y TPE // Neoprene band

#### SPARE PARTS

SMOKED LENS: Ref. 10466 (Sold in a pack of 10 units)

#### PACKAGING

**1 ud (minimum unit of sale) // 10 uds (big box)**





OCULAIRE DE FUMÉE 10465  
 EN166 1B T 3 4 K N, EN172 Lentille 5-2.5



Modèle

**DURAMAXX™**

Référencia

10461 (oculaire clair) / 10465 (oculaire de fumée)

### Caractéristiques

Verres fumés, idéaux pour les travaux extérieurs, alliant design et extrême robustesse ; son écran bombé haute vision, remplaçable au moyen de deux clips et son traitement anti-rayures en font un masque adapté aux plus exigeants.

- \* Le corps en élastomère souple est flexible et épouse les contours du visage pour un ajustement sûr et personnalisé sans espace. La lentille enveloppante offre un large champ de vision panoramique.
- \* Le bandeau adaptatif pivotant s'ajuste facilement pour un ajustement confortable.
- \* Il peut être facilement utilisé avec la plupart des lunettes correctrices et des masques respiratoires.
- \* Avec la technologie Dura-Streme® qui offre une protection anti-buée (N) à l'intérieur et une protection anti-rayures (K) à l'extérieur pour rendre la lentille plus résistante aux rayures et aux produits chimiques et durer plus longtemps. Dans les situations où l'effort physique est une partie essentielle de votre travail ou lorsque la chaleur, l'humidité, le brouillard, le sable, la poussière et les produits chimiques sont des facteurs environnementaux, Dura-Streme® offre la protection nécessaire.

### Applications



Idéal pour se protéger des chocs, des poussières ou particules en suspension, des éclaboussures produits chimiques et rayonnement optique (rayonnement UV et rayonnement de chaleur/soudage).

- B** - Protection contre les particules à grande vitesse  
Énergie d'impact moyenne (balle de 6 mm à 120 m/s)
  - T** - Résistance aux hautes températures (entre -5 et 55°C)
  - N** - Protection anti-buée
  - K** - Anti-rayures, résistant à l'abrasion (aux dommages causés par les particules fines)
  - 3** - Protection contre les gouttes de liquide et les éclaboussures
  - 4** - Protection contre les grosses particules de poussière.
- Lentille 5-2.5 - . L'oculaire fumé est idéal pour les travaux extérieurs et la lumière du soleil qui peut causer de la fatigue

### Norme

EN166 1B T 3 4 K N (lentille claire) // EN166 1B T 3 4 K N EN172 (lentille fumée)

#### CLASE ÓPTICA

Classe optique 1 - Longues périodes d'utilisation

#### MATERIALES

PP et TPE // Bande néoprène

#### REPUESTOS

OCULAIRE FUMÉ : Réf.10466 (vendu par lot de 10 unités)

#### EMBALAJE

1 unité (unité de vente minimum) // 10 unités (grosse boîte)

