

# 210AZ TAC

## COMPOSICIÓN:

- Guante nailon azul y elastano sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.
- Dedos índice y pulgar táctiles.

## +INFO:


- Nailon: proporciona gran resistencia a la abrasión.
- Fácil de secar, buena transpiración y comodidad.
- Se adapta muy bien a la mano garantizando una correcta puesta del EPI.
- Sin recubrimiento para uso solo o como guante interno en aplicaciones de procesamiento de alimentarios o climas fríos.
- Dedos táctiles: facilitan la manipulación de dispositivos electrónicos, pantallas táctiles etc.
- Este tipo de característica evita que el usuario tenga que quitarse el EPI para trabajar con dispositivos táctiles garantizando una correcta protección y evitando su pérdida.



## TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

## NORMATIVA



CAT II

X1X

124XA

X1XXXX

## USOS

Industria alimentaria  
 Envasado y procesamiento de alimentos  
 Reposición de lineales  
 Zonas de semifrío  
 Logística

## PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

# 210AZ TAC

## COMPOSITION:

- Blue nylon and elastane glove without seams.
- Ambidextrous.
- Elastic fist.
- Gauge 10.
- Tactile index finger and thumb.

## +INFO:

- Nylon: provides great abrasion resistance.
- Easy to dry, good breathability and comfort.
- It adapts very well to the hand guaranteeing a correct setting of the PPE.
- Sn coating for use alone or as an internal glove in food processing applications or cold climates.
- Touch fingers: facilitate the manipulation of electronic devices, touch screens etc.
- This type of feature prevents the user from having to remove the PPE to work with touch devices, guaranteeing correct protection and preventing its loss.



## SIZES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

## STANDARDS



CAT II



X1X



124XA



X1XXXX



## PRESENTATION

1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

## USES

Food industry  
 Food packaging and processing  
 Replacement of linear  
 Semi-cold zones  
 Logistics

## DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

# 210AZ TAC

## COMPOSIÇÃO:

- Luva azul de nylon e elastano sem costuras.
- Ambidestro.
- Punho elástico.
- Calibre 10.
- Dedo indicador e polegar táteis.

## +INFO:

- Nylon: proporciona uma grande resistência à abrasão.
- Fácil de secar, boa respirabilidade e conforto.
- Adapta-se muito bem à mão garantindo uma correta fixação do EPI.
- Revestimento Sn para utilização isolada ou como luva interna em aplicações de processamento de alimentos ou climas frios.
- Dedos de toque: facilitam a manipulação de dispositivos eletrônicos, telas sensíveis ao toque, etc.
- Esse tipo de recurso evita que o usuário tenha que remover o EPI para trabalhar com dispositivos de toque, garantindo uma proteção correta e evitando sua perda.



## TAMANHOS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

## APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

## REGULAMENTOS



CAT II



X1X



124XA



X1XXXX



## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Indústria alimentar  
Embalagem e processamento de alimentos  
Substituição de linear  
Zonas semifrias  
Logística

## PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE  
TAKE  
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

# 210AZ TAC

## COMPOSITION:

- Gant en nylon bleu et élasthanne sans coutures.
- Ambidextre.
- Poing élastique.
- Jauge 10.
- Index et pouce tactiles.

## +INFO:

- Nylon: offre une grande résistance à l'abrasion.
- Facile à sécher, bonne respirabilité et confort.
- Il s'adapte très bien à la main garantissant un réglage correct de l'EPI.
- Revêtement Sn pour une utilisation seule ou comme gant interne dans les applications de transformation des aliments ou les climats froids.



## TAILLES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

## RÈGLEMENT



CAT II



X1X



124XA



X1XXXX



## PRÉSENTATION

1 paire sac / 10 paires forfait / 120 paires boîte

## UTILISATIONS

Industrie alimentaire  
Emballage et transformation des aliments  
Remplacement du linéaire  
Zones semi-froides  
Logistique

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE  
TAKE  
CARE

MEMBER OF CIERVA GROUP