



SUSPENSIÓN TEXTIL CON ROSCA DE APRIETE 80529-SP



COLORES DISPONIBLES



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 397:2012+A1:2012

### EMBALAJE

1 ud / 50 uds

### MATERIALES

Polietileno ABS

### APLICACIONES

Construcción, industria forestal, industria mecánica...

### TIEMPO DE VIDA

La vida útil es de 10 años, aunque se recomienda cambiarlo cada 3 años si se usa de forma intensiva.

### REPUESTOS

SUSPENSIÓN CON ROSCA DORSAL 80529-SP



## CARACTERÍSTICAS

- + Casco muy ligero con suspensión textil de cuatro puntos
- + Contra caída de objetos, con carcasa ligera y tres niveles de posición en altura
- + Con carcasa ligera y tres niveles de posición en altura
- + Cierre dorsal para sujetarlo con estabilidad y evitar pérdidas mediante pinlocks
- + Incluye ranuras de 30 mm para acoplar otros elementos de seguridad como auditivo, pantallas faciales y de soldar
- + Con arnés articulado para mayor comodidad y ajuste
- + Suspensión reemplazable y banda desudadora frontal
- + 4 puntos de sujeción para barboquejo (se le pueden acoplar barboquejos de 2 y 4 puntos).
- + Peso: 397 g

## ACOPLABLES



SONICO SET 82305



SONICO SET 82805



FACEMASTER COMBI 79209



PERFO COMBI 79600



SUPERFACE COMBI  
79710



SUPERFACE COMBI  
GREEN 79715



VISOR MALLA + SOPORTE 79505



CARRIER UNIVERSAL  
79174B



BARBOQUEJO 2 PTOS 80053  
BARBOQUEJO 4 PTOS 80054



PERFO COMBI 79600



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TEXTILE SUSPENSION  
WITH TIGHTENING SCREW  
80529-SP



AVAILABLE COLORS



## PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 397:2012+A1:2012

**PACKAGING** 1 ud / 50 uds

**MATERIALS** Polyethylene ABS

**APPLICATIONS** Construction, forestry industry, mechanics...

### LIFETIME

The lifespan is 10 years, although it is recommended to replace it every 3 years if used intensively.

### SPARE PARTS

SUSPENSION WITH REAR TIGHTENING SCREW 80529-SP



## FEATURES

- + Very lightweight helmet with four-point textile suspension
- + Protects against falling objects, with a lightweight shell and three height adjustment levels
- + Lightweight shell with three height adjustment levels
- + Dorsal closure for stable fastening and to prevent loss using pinlocks
- + Includes 30 mm slots for attaching other safety elements such as hearing protection, face shields, and welding screens
- + Articulated harness for greater comfort and fit
- + Replaceable suspension and front sweatband
- + 4-point attachment for chinstrap (compatible with 2-point and 4-point chinstraps)
- + Weight: 397 g

## COMPATIBLE



SONICO SET 82305



SONICO SET 82805



FACEMASTER COMBI 79209



PERFO COMBI 79600



SUPERFACE COMBI  
79710



SUPERFACE COMBI  
GREEN 79715



MESH VISOR + BRACKET 79505



CARRIER UNIVERSAL  
79174B



CHINSTRAP 2 PTOS 80053  
CHINSTRAP 4 PTOS 80054



PERFO COMBI 79600



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SUSPENSÃO TÊXTIL COM ROSCA DE APERTO 80529-SP.



CORES DISPONÍVEIS



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 397:2012+A1:2012

**PACKAGING** 1 ud / 50 uds

**MATERIAIS** Polyethylene ABS

**APLICAÇÕES** Construction, forestry industry, mechanics...

### VIDA ÚTIL

A vida útil é de 10 anos, embora seja recomendado substituí-lo a cada 3 anos em caso de uso intensivo.

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

SUSPENSÃO COM ROSCA DE APERTO TRASEIRA 80529-SP



## CARACTERÍSTICAS

- + Capacete muito leve com suspensão têxtil de quatro pontos
- + Protege contra queda de objetos, com casco leve e três níveis de ajuste de altura
- + Casco leve com três níveis de ajuste de altura
- + Fecho dorsal para fixação estável e para evitar perda usando pinlocks
- + Inclui ranhuras de 30 mm para acoplar outros elementos de segurança, como proteção auditiva, visores faciais e máscaras de solda
- + Arnês articulado para maior conforto e ajuste
- + Suspensão substituível e faixa frontal para absorção de suor
- + Fixação de 4 pontos para jugular (compatível com jugulares de 2 e 4 pontos)
- + Peso: 397 g

## COMPATÍVEL



SONICO SET 82305



SONICO SET 82805



FACEMASTER COMBI 79209



PERFO COMBI 79600



SUPERFACE COMBI 79710



SUPERFACE COMBI GREEN 79715



VISOR MALHA + SUPORTE 79505



CARRIER UNIVERSAL 79174B



CINTA DE QUEIXO P 2 PTOS 80053  
CINTA DE QUEIXO P 4 PTOS 80054



PERFO COMBI 79600



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TEXTILE SUSPENSION  
WITH TIGHTENING SCREW  
80529-SP

AVAILABLE COLORS



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 397:2012+A1:2012

**PACKAGING** 1 ud / 50 uds

**MATÉRIAUX** Polyethylene ABS

**APPLICATIONS** Construction, forestry industry, mechanics...

**DURÉE DE VIE** 

La durée de vie est de 10 ans, bien qu'il soit recommandé de le remplacer tous les 3 ans en cas d'utilisation intensive.

## PIÈCES DE RECHANGE

SUSPENSION WITH REAR TIGHTENING SCREW 80529-SP



## COMPATIBLES



SONICO SET 82305



SONICO SET 82805



FACEMASTER COMBI 79209



PERFO COMBI 79600



SUPERFACE COMBI  
79710



SUPERFACE COMBI  
GREEN 79715



VISIÈRES EN MAILLE + SUPPORT 79505



CARRIER UNIVERSAL  
79174B



MENTONNIÈRE 2 PTOS 80053  
MENTONNIÈRE 4 PTOS 80054



PERFO COMBI 79600

## CARACTÉRISTIQUES

- + Casque très léger avec suspension textile à quatre points
- + Protège contre la chute d'objets, avec une coque légère et trois niveaux de réglage en hauteur
- + Coque légère avec trois niveaux de réglage en hauteur  
Fermeture dorsale pour un maintien stable et pour éviter les pertes grâce aux pinlocks
- + Comprend des fentes de 30 mm pour fixer d'autres éléments de sécurité tels que des protections auditives, des visières faciales et des écrans de soudage
- + Harnais articulé pour plus de confort et d'ajustement
- + Suspension remplaçable et bande frontale anti-transpiration
- + Fixation à 4 points pour jugulaire (compatible avec jugulaires à 2 et 4 points)
- + Poids : 397 g



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΒΙΔΑ  
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 80529-SP

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 397:2012+A1:2012

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** 1 ud / 50 uds

**ΥΛΙΚΑ** Πολυαιθυλένιο ABS

**ΧΡΗΣΕΙΣ** Κατασκευή, βιομηχανία δασών, μηχανική

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ**

Η διάρκεια ζωής είναι 10 χρόνια, αν και συνιστάται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια σε περίπτωση εντατικής χρήσης.

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ 80529-SP



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Πολύ ελαφρύ κράνος με υφασμάτινη ανάρτηση τεσσάρων σημείων
- + Προστατεύει από πτώση αντικειμένων, με ελαφρύ κέλυφος και τρία επίπεδα ρύθμισης ύψους
- + Ελαφρύ κέλυφος με τρία επίπεδα ρύθμισης ύψους
- + Οπίσθιο κλείσιμο για σταθερή πρόσδεση και αποφυγή απώλειας μέσω pinlocks
- + Περιλαμβάνει υποδοχές 30 mm για προσάρτηση άλλων στοιχείων ασφαλείας, όπως ωτοασπίδες, προστατευτικές προσωπίδες και οθόνες συγκόλλησης
- + Αρθρωτό λουρί για μεγαλύτερη άνεση και προσαρμογή
- + Αντικαταστάσιμη ανάρτηση και εμπρόσθια απορροφητική ταινία ιδρώτα
- + Στήριξη 4 σημείων για υποσιάγωνο (συμβατό με υποσιάγωνο 2 και 4 σημείων)
- + Βάρος: 397 γρ.

## ΣΥΜΒΑΤΑ



SONICO SET 82305



SONICO SET 82805



FACEMASTER COMBI 79209



PERFO COMBI 79600



SUPERFACE COMBI  
79710



SUPERFACE COMBI  
GREEN 79715



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ  
+ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 79505



CARRIER UNIVERSAL  
79174B



ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ 2 ΠΤΟΣ  
80053  
ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ 4 ΠΤΟΣ  
80054



PERFO COMBI 79600



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN