



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN166:2001
EN1731: 2006

MATERIAL

Visor de malla de metal
Suspensión de polipropileno

APLICACIONES

Trabajos forestales

EMBALAJE

1 ud / cajas 10 uds / cajas grandes 60 uds

REPUESTOS FACY METAL

VISOR FRONTAL
SUSPENSIÓN

Ref. 79505

Ref. 79406

CARACTERÍSTICAS

- + Visor extra grande de 200x390 mm.
- + Protección contra partículas superiores a 5 micras.
- + Formado por protector frontal de malla y suspensión de polipropileno, facial de malla metálica con aro para mayor firmeza y arnés de sujeción.
- + El arnés es ajustable mediante rosca dorsal.
- + Malla fácilmente intercambiable mediante 3 pins situados en el borde inferior del arnés.
- + Con cómodo arnés de suspensión que facilita usar la pantalla en varias posiciones.
- + Medidas: 19,3 x 31 cm.
- + Resistencia al impacto de partículas a 45m/segundo, bajo impacto de energía.
- + Diseñado para trabajos forestales, en los que puedan saltar astillas, ramas, trozos de madera, etc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN166:2001
EN1731: 2006

MATERIAL

Metal mesh visor
Polypropylene suspension

APPLICATIONS

Forestry work

PACKAGING

1 pc / boxes 10 pcs / large boxes 60 pcs

FACY METAL SPARE PARTS

MESH VISOR

Ref. 79505

SUSPENSION

Ref. 79406

FEATURES

- + Extra large 200x390 mm viewfinder.
- + Protection against particles larger than 5 microns.
- + Formed by a mesh front protector and polypropylene suspension, a metal mesh face with a ring for greater firmness and a fastening harness.
- + The harness is adjustable by means of a dorsal thread.
- + Easily interchangeable webbing by means of 3 pins on the lower edge of the harness.
- + With comfortable suspension harness that makes it easy to use the display in various positions.
- + Measurements: 19,3 x 31 cm.
- + Particle impact resistance at 45m/second, low impact energy.
- + Designed for forestry work, where splinters, branches, pieces of wood, etc. may fall.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN166:2001
EN1731: 2006

MATERIAL

Viseira de malha metálica
Suspensão em polipropileno

APLICAÇÕES

Trabalhos florestais

EMBALAGEM

1 peça / caixas 10 peças / caixas grandes
60 peças

PEÇAS SOBRESSELENTES DE METAL PARA FACY

VISÃO FRONTAL
SUSPENSÃO

Ref. 79505

Ref. 79406

CARACTERÍSTICAS

- + Visor extra grande de 200x390 mm.
- + Proteção contra partículas superiores a 5 microns.
- + Formada por um protetor frontal em rede e uma suspensão em polipropileno, uma face em rede metálica com um anel para maior firmeza e um arnês de fixação.
- + O arnês é regulável por meio de um fio dorsal.
- + Cintas facilmente intercambiáveis por meio de 3 pinos no bordo inferior do arnês.
- + Com um arnês de suspensão confortável que facilita a utilização do ecrã em várias posições.
- + Medidas: 19,3 x 31 cm.
- + Resistência ao impacto de partículas a 45m/segundo, baixa energia de impacto.
- + Concebido para os trabalhos florestais, onde podem cair lascas, ramos, pedaços de madeira, etc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN166:2001
EN1731: 2006

MATÉRIAU

Visière en maille métallique
Suspension en polypropylène

CANDIDATURES

Travaux forestiers

EMBALLAGE

1 pc / boîtes 10 pcs / grandes boîtes 60 pcs

PIÈCES DÉTACHÉES EN MÉTAL FACY

WISEUR AVANT
SUSPENSION

Ref. 79505
Ref. 79406

CARACTÉRISTIQUES

- + Viseur extra large de 200x390 mm.
- + Protection contre les particules supérieures à 5 microns.
- + Formé d'une protection frontale en maille et d'une suspension en polypropylène, d'une face en maille métallique avec un anneau pour une plus grande fermeté et d'un harnais de fixation.
- + Le harnais est réglable au moyen d'un fil dorsal.
- + Sangle facilement interchangeable grâce à 3 goupilles situées sur le bord inférieur du harnais.
- + Avec un harnais de suspension confortable qui facilite l'utilisation de l'écran dans différentes positions.
- + Dimensions : 19,3 x 31 cm.
- + Résistance à l'impact des particules à 45 m/seconde, faible énergie d'impact.
- + Conçu pour les travaux forestiers, où des échardes, des branches, des morceaux de bois, etc. peuvent tomber.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN166:2001
EN1731: 2006

ΥΛΙΚΟ

Γείσο από μεταλλικό πλέγμα
Ανάσπαση από πολυπροπυλένιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δασικές εργασίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 τεμάχιο / κουτιά 10 τεμάχια /
μεγάλα κουτιά 60 τεμάχια

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ FACY

ΕΜΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΘΟΝΗ

Ref. 79505

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ref. 79406

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Εξαιρετικά μεγάλο σκόπευτρο 200x390 mm.
- + Προστασία από σωματίδια μεγαλύτερα από 5 μικρά.
- + Σχηματίζεται από ένα μπροστινό προστατευτικό από πλέγμα και ανάρτηση από πολυπροπυλένιο, ένα μεταλλικό πλέγμα με δακτύλιο για μεγαλύτερη σταθερότητα και μια ζώνη στερέωσης.
- + Ο ιμάντας είναι ρυθμιζόμενος μέσω ενός ραχιαίου νήματος.
- + Εύκολα εναλλάξιμος ιμάντας μέσω 3 ακίδων στο κάτω άκρο της ζώνης.
- + Με άνετη ζώνη ανάρτησης που διευκολύνει τη χρήση της οθόνης σε διάφορες θέσεις.
- + Μετρήσεις: 19,3 x 31 cm.
- + Αντοχή σε πρόσκρουση σωματιδίων στα 45m/ δευτερόλεπτο, χαμηλή ενέργεια πρόσκρουσης.
- + Σχεδιασμένο για δασικές εργασίες, όπου μπορεί να πέσουν θραύσματα, κλαδιά, κομμάτια ξύλου κ.λπ.



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN166:2001
EN1731: 2006

MATERIALE

Visiera in rete metallica Sospensione in polipropilene

APPLICAZIONI

Lavori forestali

IMBALLAGGIO

1 pz / scatole 10 pz / scatole grandi 60 pz

RICAMBI METALLICI FACY

SUALIZZATORE

Ref. 79505

SOSPENSIONE

Ref. 79406

CARATTERISTICHE

- + Mirino extra large 200x390 mm.
- + Protezione contro le particelle di dimensioni superiori a 5 micron.
- + Formato da una protezione anteriore in rete e da una sospensione in polipropilene, da un frontale in rete metallica con un anello per una maggiore fermezza e da un'imbracatura di fissaggio.
- + L'imbracatura è regolabile tramite un filo dorsale.
- + Fettuccia facilmente intercambiabile grazie a 3 perni sul bordo inferiore dell'imbracatura.
- + Con comoda imbracatura a sospensione che facilita l'uso del display in varie posizioni.
- + Misure: 19,3 x 31 cm.
- + Resistenza all'impatto delle particelle a 45 m/secondo, bassa energia d'impatto.
- + Progettato per i lavori forestali, dove possono cadere schegge, rami, pezzi di legno, ecc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN166:2001
EN1731: 2006

MATERIAL

Visir av metallnät Fjädring av polypropylen

ANSÖKNINGAR

Arbete inom skogsbruk

FÖRPACKNING

1 st / lådor 10 st / stora lådor 60 st

RESERVDELAR FÖR METALLBEARBETNING

FRAMTIDSVISARE

Ref. 79505

SUSPENSION

Ref. 79406

EGENSKAPER

- + Extra stor 200x390 mm sökare.
- + Skydd mot partiklar större än 5 mikrometer.
- + Frontskydd i nät och upphängning i polypropen, front i metallnät med ring för bättre hållfasthet och fästele.
- + Selen är justerbar med hjälp av en dorsal tråd.
- + Lätt utbytbara band med hjälp av 3 stift i nedre kanten av selen.
- + Med bekväm upphängningssele som gör det enkelt att använda displayen i olika positioner.
- + Mått: 19,3 x 31 cm.
- + Partikelimpaktmotstånd vid 45 m/sekund, låg impaktenergi.
- + Avsedd för skogsarbete där splinter, grenar, träbitar etc. kan falla ned.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN