



Protección de los pies

OXID O4 CI SRC

AGROALIMENTARIO

Botas de trabajo con plantilla aislante, ideal para uso en entornos refrigerados, que garantiza una limpieza rápida y óptima



Beneficios



Comodidad

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Calzado de diseño ergonómico para mayor comodidad de uso



Rendimiento

- Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela



Facilidad de uso

- Lengüeta trasera para facilitar el desmontaje



Higiene

- Diseño depurado para facilitar la limpieza diaria

Aplicaciones

- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Restauración y bebidas
- Limpieza

Certificaciones y normas



EN ISO 20347

O4 CI A E SR

Protección contra



Antiestático



Frío



Resbalones



Intemperie



OXID O4 CI SRC

AGROALIMENTARIO

Botas de trabajo con plantilla aislante, ideal para uso en entornos refrigerados, que garantiza una limpieza rápida y óptima

Protección de los pies

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Botas
Material de la suela	Nitrilo, PVC
Inserto antiperforación	Ninguno
Material de la caña	PVC
Altura de la caña en talla 42 (cm)	37
Perímetro de la pantorrilla talla 42 (cm)	44
Material del forro	Poliéster
Material de la palmilla	Fieltro
Característica de la suela	Amovible
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	946
Rango de tallas	35 → 47



OXID O4 CI SRC

AGROALIMENTARIO

Botas de trabajo con plantilla aislante, ideal para uso en entornos refrigerados, que garantiza una limpieza rápida y óptima

Protección de los pies

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
OXIDO4BC35	Blanco-Azul	35	OXID O4 CI SRC	3295249257668	13295249257665	8	1	12.4 kg	41.2 cm	41.6 cm	44.6 cm
OXIDO4BC36	Blanco-Azul	36	OXID O4 CI SRC	3295249258047	13295249258044	8	1	12.3 kg	41.2 cm	41.2 cm	44.4 cm
OXIDO4BC37	Blanco-Azul	37	OXID O4 CI SRC	3295249258054	13295249258051	8	1	13.2 kg	41.0 cm	41.4 cm	44.2 cm
OXIDO4BC38	Blanco-Azul	38	OXID O4 CI SRC	3295249258061	13295249258068	8	1	13.2 kg	41.6 cm	41.6 cm	44.4 cm
OXIDO4BC39	Blanco-Azul	39	OXID O4 CI SRC	3295249258078	13295249258075	8	1	15.4 kg	40.0 cm	40.6 cm	42.0 cm
OXIDO4BC40	Blanco-Azul	40	OXID O4 CI SRC	3295249258085	13295249258082	8	1	15.4 kg	40.0 cm	40.6 cm	42.0 cm
OXIDO4BC41	Blanco-Azul	41	OXID O4 CI SRC	3295249258092	13295249258099	8	1	15.5 kg	41.2 cm	41.4 cm	44.4 cm
OXIDO4BC42	Blanco-Azul	42	OXID O4 CI SRC	3295249258108	13295249258105	8	1	17.4 kg	41.0 cm	41.6 cm	44.6 cm
OXIDO4BC43	Blanco-Azul	43	OXID O4 CI SRC	3295249258115	13295249258112	8	1	16.5 kg	41.0 cm	41.4 cm	44.2 cm
OXIDO4BC44	Blanco-Azul	44	OXID O4 CI SRC	3295249258122	13295249258129	8	1	16.2 kg	41.4 cm	41.4 cm	44.6 cm
OXIDO4BC45	Blanco-Azul	45	OXID O4 CI SRC	3295249258139	13295249258136	8	1	17.9 kg	41.6 cm	41.8 cm	44.8 cm
OXIDO4BC46	Blanco-Azul	46	OXID O4 CI SRC	3295249258153	13295249258150	8	1	18.1 kg	40.8 cm	42.4 cm	44.2 cm
OXIDO4BC47	Blanco-Azul	47	OXID O4 CI SRC	3295249258146	13295249258143	8	1	19.6 kg	41.6 cm	41.8 cm	44.8 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height